



TECNOGUM

Gomma sintetica di finitura per lastre offset

Gomma (finisher) per l'utilizzo in sviluppatrice con forti caratteristiche di protezione dai graffi e dall'ossidazione. Contiene i più moderni conservanti, antimuffa e stabilizzanti del pH per prevenire gli indesiderati fenomeni di cattivo odore.

Idonea all'impiego con lastre CTP (termico 830 e violetto) e CTcP

Istruzioni d'uso

Applicazione in sviluppatrice:

- diluire 1:1 e posizionarlo nella sezione gommatura
- Rigenerare regolarmente sempre con prodotto diluito 1:1 per mantenere il giusto livello.
- Se si verificano problemi controllare la densità che deve mantenere il valore iniziale.

Applicazione manuale:

- Applicare uno strato sottile e uniforme su tutta la superficie della lastra di prodotto tal quale (non diluito).
- Stendere bene con un panno asciutto.
- Lasciare asciugare.

Precauzioni per l'utilizzo in sviluppatrice

Fare attenzione alla temperatura del dryer che deve essere compresa tra i 40°C e i 50°C.

Rimuovere sempre il prodotto con acqua prima della stampa.

Caratteristiche principali

- Pronta all'uso (diluibile fino a 1:1).
- Progettata per applicazione in macchina e manuale.
- Semplice nell'utilizzo.
- Previene la formazione dell'ossido.
- Previene la formazione di alghe e muffe.
- Compatibile con tutte le lastre offset.
- Utilizzabile in tutti i tipi di sviluppatrice
- Eccellenti proprietà di protezione antigraffio
- Non idonea per lunghe archiviazioni
- Facile rimozione in macchina da stampa

Proprietà fisiche concentrato

Aspetto	Ambrato
Densità	1,080 Kg/lit
pH 25°C	2,70
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Fustini da 10 litri

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643