

# **FOLDYWET**

# Prodotto umidificante per punti piega nelle rotative heat-set Può essere rilevato con lampada UV

#### Istruzioni d'uso

Utilizzare con apposita apparecchiatura automatica di erogazione. Il prodotto è pronto all'uso ma a seconda della necessità può essere diluito con acqua demineralizzata.

## Caratteristiche principali

- Prodotto specifico per umidificare e ammorbidire il punto di piega.
- Il corretto posizionamento dell'applicazione può essere rilevato con lampada UV.
- Il prodotto è pronto all'uso ma a seconda della necessità può essere diluito con acqua demineralizzata al massimo 1+2.

### Proprietà fisiche

	Aspetto	Liquido marrone
ĺ	Punto d'infiammabilità	N.D.
ĺ	idromiscibile	si

#### Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

### Confezioni

Fustini da 21 kg.

#### Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato
- Periodo di conservazione:
  12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

