

SOLVA 40

Solvente bivalente per inchiostri tradizionali e UV

Istruzioni d'uso

Uso manuale: caucciù

- Applicare il prodotto con un panno, coprendo in modo uniforme l'intera superficie.
- Asciugare con panno o spugna umida.

Uso manuale: rulli inchiostratori

- Applicare il solvente puro sulla macinazione.
- Lasciare agire, dopodiché attaccare la racla.
- Ripetere l'applicazione fino a completa pulizia della macinazione.
- Alla fine del lavaggio sciacquare con acqua.

Caratteristiche principali

- Solvente di lavaggio per caucciù e rulli inchiostratori da usare su macchine da stampa che utilizzano sia inchiostri UV che tradizionali.
- Scioglie l'inchiostro velocemente e ripulisce i rulli ed il caucciù della macchina da stampa riportandoli nelle condizioni iniziali.
- Non contiene clorurati.

Sicurezza

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione

20 - 200 litri 24 mesi dalla data di produzione

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	incolore
	Classificazione	AII
	Punto di infiammabilità	41°C
	Idromiscibile	no

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.



mail: info@imaf.it - Posta certificata: imaf@pec.it www.imaf.it